

# USNESENÍ

z 89. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem  
konaného dne 12. června 2018

Přítomni: Jan Bozděch, Karel Hula, Vlastimil Jankovský, Jiří Hnyk

Omluveni: Lubomír Kulík

## Rada městyse:

### A. Schvaluje:

- 1.89 Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem o uzavření mateřské školy v době hlavních prázdnin od 30. 7. 2018 do 31. 8. 2018.
- 2.89 Jmenování Mgr. Dagmar Dubové ředitelkou Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem.
- 3.89 Výměnu hydraulického oleje ve výtahu v objektu DPS v rámci servisních prací společnosti OTIS, a.s. dle jejich nabídky.
- 4.89 Memorandum o zpracování osobních údajů a směrnici pro plnění práv subjektů údajů pro splnění povinností v rámci GDPR městyse Klenčí pod Čerchovem.
- 5.89 Přezkoumání hospodaření ÚSC Klenčí pod Čerchovem za rok 2018 krajským úřadem.

### B. Ukládá:

- 6.89 Starostovi projednat se společností Praves, s.r.o. žádost o řešení zaplaveného sklepa.

### C. Bere na vědomí:

- 7.89 Zápisy z 1. a 2. jednání konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Masarykovy základní školy a mateřské školy Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice p.o.
- 8.89 Žádost o řešení zaplaveného sklepa a dvorku splaškovou vodou.
- 9.89 Nabídku společnosti ČEZ ESCO, a.s. na získání dotace na fotovoltaické články.
- 10.89 Osvědčení o úspoře emisí od společnosti EKO-KOM, a.s.
- 11.89 Akceptaci žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt: Stavba zahrady základní školy a mateřské školy – CESTA.
- 12.89 Metodiku pro zákon o střetu zájmů a povinností členů rady v rámci tohoto zákona.

### D. Neschvaluje:

- 13.89 Žádost o proplacení faktury za likvidaci odpadu v souvislosti se škodou způsobenou při přívalovém dešti dne 30. května 2018.
-

Termín příštího zasedání rady 27. 6. 2018 od 17:00 hod.

Jan Bozděch  
starosta městyse

Usnesení z 89. zasedání rady městyse je vyvěšeno na úřední desce a způsobem umožňujícím  
dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů:

Vyvěšeno dne: 19. 6. 2018 .....

Sejmuto dne: 9. 7. 2018 .....